ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/08/2026

Usługa badawczo-techniczna pn. „Wykonanie oraz uruchomienie kompletnej pilotowej instalacji kontenerowej do uzdatniania biogazu do biometanu”

1. Zamawiający i przedmiot zamówienia

Zamawiający: LOSENTECH Sp. z o.o., ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik.

W związku z planowaną realizacją projektu badawczego pn. „Opracowanie i wdrożenie wysokowydajnej i niskoenergochłonnej technologii uzdatniania biogazu do biometanu”, potencjalnie współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rolnym „AGROSTRATEG” oraz obowiązkiem dokonywania zamówień w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, przejrzystości postępowania i wyboru wykonawców, firma Losentech Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi badawczo-technicznej pn. „Wykonanie oraz uruchomienie kompletnej pilotowej instalacji kontenerowej do uzdatniania biogazu do biometanu”.

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie, prefabrykacja, testy, dostawa oraz uruchomienie** kompletnej pilotowej instalacji kontenerowej do uzdatniania biogazu do biometanu metodą absorpcji wodnej (water scrubber), o wydajności do 20 Nm^3/h. Przedmiotowa instalacja zostanie wybudowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Losentech podczas prac badawczych.

Dostawa sprężarki biogazu z układem chillera (niezbędnych do poprawnego funkcjonowania instalacji) zostanie zrealizowana jako odrębny pakiet do zabudowy przez Wykonawcę (jest wyłączona z zakresu przedmiotowej usługi). W zakresie Wykonawcy jest zabudowa i montaż w/w urządzeń.

W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z wyłączeniem programów komputerowych), Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych autorskich

praw do tego utworu. Przeniesienie powyższych praw następuje w ramach wynagrodzenia związanego z przedmiotowym zamówieniem.

Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. W razie potrzeby przed rozpoczęciem prac zostanie zawarta odrębna umowa o zachowaniu poufności.

Kod CPV zamówienia:

- 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
- 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
- 42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
- 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
- 51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

2. Szczegółowy zakres zamówienia

2.1 Zamawiający definiuje następujący zakres prac, które są wymagane do zrealizowania w ramach przedmiotowej usługi badawczo-technicznej:

- Wykonanie kompletnej zabudowy kontenerowej z układem sprężania, absorpcji/desorpcji, obiegiem wody, chłodzeniem, wentylacją, automatyką, rozdzielnicą i instalacjami pomocniczymi.
- Wyposażenie bezpieczeństwa: układy odcinające i upustowe, detekcja CH_4, wentylacja wymuszona, E-STOP, alarmy, uziemienie i połączenia wyrównawcze.
- Montaż fabryczny, próby szczelności i funkcjonalne, FAT (ang. Factory Acceptance Test – testy odbiorowe u producenta, przed wysyłką instalacji do miejsca docelowej dostawy), zabezpieczenie do transportu.
- Transport instalacji do miejsca dostawy wyznaczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dokładne miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszego postępowania, nie później jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowej usługi (miejsce dostawy uzależnione jest od innego postępowania prowadzonego równolegle przez Zamawiającego, mającego na celu wybór wykonawcy badań adaptacyjnych biogazu, dysponującego odpowiednią biogazownią, do której winna zostać podpięta pilotowa instalacja kontenerowa).
- Nadzór nad podłączeniem instalacji pilotowej do docelowej instalacji biogazowej w miejscu dostawy, SAT (ang. Site Acceptance Test – testy odbiorowe w miejscu docelowej instalacji), rozruch technologiczny.

2.2. Minimalne wymagania techniczne – parametry procesowe instalacji:

Parametr	Wymaganie minimalne	Uwagi

Parametr	Wymaganie minimalne	Uwagi
Wydajność biogazu	0-20 Nm³/h	Wartość regulowana
Ciśnienie na ssaniu	Do 10 mbar(g)	Dla gazu w temperaturze ok. 25 °C.
Ciśnienie robocze	Do 10 bar(g)	Ciśnienie projektowe urządzeń: 12 bar(g).
Skład biogazu na wejściu	CH_4 ok. 55%; CO_2 <45%; O_2 ≤1,5%; gaz nasycony, wilgoć ok. 3%; NH_3 <140 mg/Nm³	Parametry referencyjne do doboru instalacji.
Siarkowodór na wejściu	do 3500 mg/Nm³	
Biometan na wyjściu	CH_4 >98% obj.; CO_2 ≤0,29% obj.; para wodna ≤0,1% obj.; O_2 ≤0,29% obj.	Wartości zakładane projektowo
H_2S i NH_3 na wyjściu	H_2S < 5 mg/Nm³; NH_3 < 10 mg/Nm³	

2.3. Minimalne wymagania techniczne – zabudowa, media i przyłącza instalacji:

Obszar	Wymaganie
Zabudowa	Kontenerowa, odporna na warunki zewnętrzne; część gazowa i część odgazowania wody oddzielone szczelną przegrodą.
Gabaryty	Korpus kontenera (długość x szerokość) 6,058 × 2,438 m (wymiary tzw. kontenera morskiego 20-stopowego) – dopuszczalne odchylenie na każdym wymiarze (+/- 100 mm)
Masa orientacyjna	Do 6t bez mediów; w przedziale 7t - 7,5t w stanie roboczym
Biogaz / biometan	Punkt przyłączenia: DN25, kołnierz + zawór ręczny
Ścieki / kondensat	Kondensat DN15 do kanalizacji; ściek technologiczny DN20 do kanalizacji.
Woda procesowa	Woda demineralizowana, jednorazowy załadunek 1100 l; uzupełnianie okresowe, doprowadzenie z IBC.
Zasilanie elektryczne	400 V, 50 Hz; moc przyłączeniowa 30 kW; maksymalny pobór instalacji do 27,1 kW
Emisje / odprowadzenia	Bezpieczne odprowadzenie gazu z desorbera, maks. do 300 m³/h; ścieki z odświeżania wody 20-200 l/h (maks. 4800 l/d); kondensat 0,5 l/h.

2.4. Minimalne wymagania techniczne – automatyka i sterowanie instalacji:

- Sterowanie automatyczne z lokalnego panelu HMI, z wizualizacją ciśnień, temperatur, przepływów, poziomów i stanów urządzeń.

- Rejestracja alarmów i podstawowych danych procesowych; sposób eksportu danych i komunikacji z systemem nadrzędnym do opisania w ofercie.
- Automatyczne zatrzymanie instalacji przy przekroczeniu ciśnienia/temperatury, detekcji gazu, utracie wentylacji lub innym stanie niebezpiecznym.

2.5. Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności:

- Część związana z biogazem/biometanem wykonana dla strefy zagrożenia wybuchem Zone 2, z aparaturą i wyposażeniem dobranym zgodnie z ATEX; część odgazowania wody poza strefą Ex, o ile analiza ryzyka nie wykaże inaczej.
- Zawór bezpieczeństwa dobrany do ciśnienia projektowego 12 bar(g), presostat wysokiego ciśnienia, zawory zwrotne i odcinające, pomiary ciśnienia i temperatury z alarmami.
- Wentylacja wymuszona oraz detektor metanu z alarmem optycznym i akustycznym; blokady bezpiecznego rozruchu i pracy.
- Wyłącznik główny, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe, E-STOP, uziemienie i połączenia wyrównawcze; gaśnica CO_2 na wyposażeniu.
- Komplet wymaganych deklaracji zgodności i dokumentów dla urządzeń ciśnieniowych, elektrycznych i przeciwwybuchowych - stosownie do zakresu dostawy i obowiązujących przepisów.

2.6. Minimalne warunki pracy oraz montażu instalacji:

- Zakres temperatury otoczenia i wykonania (montażu): od -20°C do +40°C, strefa klimatyczna umiarkowana.

2.7. Minimalne wymagania w zakresie dokumentacji, testów i odbiorów instalacji oraz gwarancji:

- FAT: wykonanie: kontrola kompletności, próby szczelności/ciśnieniowe, testy elektryczne, testy automatyki i blokad oraz symulacja alarmów. Protokół FAT zatwierdzany przez Zamawiającego.
- SAT/rozruch: potwierdzenie działania na medium procesowym. Czas próby stabilnej pracy: 8h (godzin).
- Dokumentacja końcowa: certyfikaty materiałowe/urządzeń, deklaracje zgodności oraz dokumentacja powykonawcza.
- Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące od daty dostawy.

3. Termin i harmonogram realizacji zamówienia

3.1. Zamawiający zakłada, iż łączny czas realizacji zamówienia (usługi badawczo-technicznej) nie może trwać dłużej niż 7 miesięcy, a jego początek ustala się na dzień 01.02.2027 r. (data startowa realizacji zamówienia).
3.2. Powyższe ramy czasowe oraz rzeczywisty termin realizacji zamówienia (wskazane w pkt 3.1) mogą ulec zmianie w zależności od: (a) terminu zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, (b) ostatecznego harmonogramu realizacji projektu, planowanego do złożenia w ramach konkursu AGROSTRATEG (I konkurs) oraz (c) ewentualnego przesunięcia terminu zakończenia etapu badawczego, w którym Zamawiający wykona projekt kompletnej pilotowej instalacji

kontenerowej do uzdatniania biogazu do biometanu metodą absorpcji wodnej (water scrubber), niezbędnej do realizacji usługi badawczo-technicznej przez Wykonawcę.
3.3. Ostateczna data startowa realizacji zamówienia (dzień rozpoczęcia jego realizacji) zostanie potwierdzona przez Zamawiającego za pomocą druku zamówienia, przekazanego Wykonawcy drogą mailową, pocztową lub osobiście, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed faktycznym dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada, iż maksymalne przesunięcie daty startowej realizacji zamówienia nie wykroczy poza termin 6 miesięcy, liczonych od planowanej daty startowej, wskazanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Kryteria oceny ofert

4.1. Złożone oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – max liczba punktów: 60
- Termin realizacji – max liczba punktów: 30
- Termin płatności – max liczba punktów: 10

4.2. Sposób punktacji w kryterium oceny pn. Cena:

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych (wartość wynagrodzenia netto)
- Cof - cena podana w ofercie badanej (wartość wynagrodzenia netto)

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3. Sposób punktacji w kryterium oceny pn. Termin realizacji:

Liczba punktów = (Tmin/Tof) * 30
gdzie:
- Tmin – najkrótszy deklarowany termin realizacji spośród wszystkich ofert badanych (wyrażony w liczbie miesięcy realizacji usługi)
- Tof – deklarowany termin realizacji podany w ofercie badanej (wyrażony w liczbie miesięcy realizacji usługi)

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.4. Sposób punktacji w kryterium oceny pn. Termin płatności:

Liczba punktów = (Pof/Pmax) * 10
gdzie:
- Pmax – najdłuższy deklarowany termin płatności spośród wszystkich ofert badanych (wyrażony w liczbie dni)
- Pof – deklarowany termin płatności podany w ofercie badanej (wyrażony w liczbie dni)

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.5. Sumaryczna wartość punktów dla każdej oferty zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Suma punktów = Pc + Pt + Pp

Gdzie:
- Pc – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium pn. Cena
- Pt – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium pn. Termin realizacji
- Pp – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium pn. Termin płatności

5. Warunki płatności

Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynagrodzenia po wykonaniu poszczególnych etapów usługi. Szczegółowy harmonogram etapów oraz płatności zostanie doprecyzowany na etapie zawierania umowy warunkowej na realizację usługi. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.

Termin płatności: nie krótszy niż 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru danego etapu usługi.

6. Sposób i termin złożenia oferty

6.1. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy, niezbędnych do oceny oferty:
- Oferta Wykonawcy (Zamawiający udostępnia i zaleca skorzystanie z Załącznika nr 1 do zapytania – Formularz oferty),
- Załącznik nr 2 do zapytania - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Wykonawcy z Zamawiającym,
- Pełnomocnictwo (dla osoby podpisującej ofertę) – jeśli dotyczy (brak umocowania w dokumencie rejestrowym).

6.2. Oferty należy składać do dnia 25.08.2026 r. Oferty złożone po upływie terminu nie będą podlegały ocenie
6.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi zostać podpisana w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej podpis (np. czytelny podpis lub popis i pieczątka imienna, podpis elektroniczny), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez Wykonawcę lub należycie umocowanego pełnomocnika.
6.5. Oferta (Zamawiający zaleca skorzystanie z Załącznika nr 1 – Formularz oferty) musi zostać złożona w wersji elektronicznej drogą mailową na adres oferty@losentech.com (liczy się data wpływu). Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu/obrazu cyfrowego podpisanego oryginału lub w postaci pliku zawierającego podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpisanego poprzez profil zaufany ePUAP.
6.6. W przypadku, jeśli treść oferty samodzielnie przygotowanej przez Wykonawcę, nie będzie zawierała wszystkich informacji (zgodnie ze wzorem Formularza oferty – Załącznik nr 1) niezbędnych do jej oceny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6.13.
6.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

6.8. Podstawą określenia ceny ofertowej jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni kalendarzowych). W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie.
6.10. Oferta powinna potwierdzić proponowane przez Zamawiającego warunki i terminy płatności. Oferty niespełniające tego warunku zostaną odrzucone bez możliwości poprawy.
6.11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.12. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6.13. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści oferty lub w przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak wystąpienia podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia wymaganego dokumentu – Wykonawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnionej dokumentacji ofertowej w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do uzupełnień. Przekazywanie dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego (oferty@losentech.com). Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Wykonawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach kiedy:
- pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Wykonawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
- złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki,
wówczas oferta zostanie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
6.14. Zamawiający ma możliwość poprawy oferty złożonej przez Wykonawcę w zakresie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych oraz innych pomyłek (na podstawie wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę), niedopuszczalna jest natomiast zmiana powodująca istotną zmianę w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanych zmianach w ofercie.
6.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadkach:
- gdy wartość zwycięskiej oferty znacznie przekroczy cenę rynkową lub przekroczy zakładaną przez Zamawiającego wartość danej pozycji w budżecie planowanego do zrealizowania projektu;
- gdy w toku prac przygotowawczych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Zamawiającego nastąpi istotna zmiana koncepcji badawczej projektu, co wymagać będzie modyfikacji zakresu/parametrów/specyfikacji przedmiotu zamówienia;
- gdy Zamawiający zrezygnuje ze złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I konkursu AGROSTRATEG.
6.16. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6.17. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego.

6.18. Zamawiający zaproponuje wybranemu Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
6.19. W przypadku niepodpisania umowy z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z winy Wykonawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Wykonawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.
6.20. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie wysokowydajnej i niskoenergochłonnej technologii uzdatniania biogazu do biometanu” (spełnienie efektu zachęty - zasady pomocy publicznej).
6.21. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy zadawać drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego (oferty@losentech.com).
6.22. Zamawiający może w każdym czasie anulować lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego w okresie trwania zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dokonania istotnych zmian w treści zapytania ofertowego lub w warunkach realizacji usługi, czas na złożenie oferty ulegnie wydłużeniu.

7. Wykluczenia

7.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,
c. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dla potwierdzenia braku wystąpienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie pkt. 7.1. powyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

7.2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

7.3 Zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn.zm.);
- Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn.zm.);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Dla potwierdzenia braku wystąpienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie pkt. 7.2 oraz 7.3 powyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.

8. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany zakresu realizowanej usługi, o ile w toku prac badawczych zajdzie konieczność modyfikacji zakresu lub specyfiki prac badawczo-technicznych planowanych do wykonania (w celu osiągnięcia zakładanego rezultatu badawczego projektu) – zmiany te zostaną wspólnie uzgodnione przez Strony,
- ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT,

b. zmiany terminu realizacji zamówienia (przesunięcie i/lub wydłużenie) w przypadku:
- gdy zmiana terminu realizacji spowodowana została siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
- gdy zmiana jest następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
- działań osób trzecich uniemożliwiających realizację usługi, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Wykonawcy,
- gdy zgodnie z zapisami wskazanymi w części „3. Termin i harmonogram realizacji zamówienia" nastąpi zmiana daty startowej realizacji zamówienia w zależności od: (a) terminu zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, (b) ostatecznego harmonogramu realizacji projektu, planowanego do złożenia w ramach konkursu AGROSTRATEG (I konkurs) oraz (c) ewentualnego przesunięcia terminu zakończenia etapu badawczego, w którym Zamawiający wykona projekt kompletnej pilotowej instalacji kontenerowej do uzdatniania biogazu do biometanu metodą absorpcji wodnej (water scrubber), niezbędnej do realizacji usługi badawczo-technicznej przez Wykonawcę.

c. wszelkich zamian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Programu AGROSTRATEG (NCBR), zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,

d. rozwiązania umowy warunkowej w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach, którego planowana jest realizacja przedmiotowej usługi.